

AU CLOS DES FREESIAS

S.A.

MAISON DE REPOS ET DE SOINS

MRSA – Dispositions pratiques

▪ Rappel d'hygiène générale

Se désinfecter les mains **avant** et **après** chaque contact physique avec un résident

▪ Les frottis

- Quand ? - Admission (ou réadmission)
- Si $\frac{3}{4}$ des conditions suivantes sont réunies :
 - Antibiotique à large spectre endéans le mois
 - Sonde urinaire ou cathé ou stomie ou plaie
 - Mobilité réduite (B et C de Katz)
 - Antécédent de MRSA

- Où ? Nez (2 narines), gorge périnée(+ sonde, plaie, stomie si présents)

- Spécifier MRSA sur demande d'analyse

▪ Résident MRSA +

- Isolement

- Si MRSA+ dans expecto et toux productive
 - Si plaie MRSA+ non couvrable
 - Si MRSA+ dans urine et incontinent et hygiène précaire
- Toujours masque, gants, tablier
- Pictogrammes
- Extérieur, « se renseigner auprès du personnel soignant »
 - Intérieur, « désinfection des mains »

Cf annexe 1

- Pas d'isolement

- Précaution d'hygiène générale
- Décolonisation si : nez, gorge, périnée positifs
- Désinfection des mains après chaque contact physique
- Masque, gants, tablier pour soins corporels et réfection des

lits

- Soins en dernier lieu

▪ Décolonisation – Technique

Cf annexe 2

▪ Décolonisation – Arbre décisionnel

Cf annexe 3

▪ « Se renseigner auprès du personnel soignant » (*Uniquement si isolement*)

- Pas de vêtements protecteurs
- Apprendre désinfection HA aux visiteurs
- Pas de bébés ni de personnes immunodéprimées
- Visites en dernier lieu

-Si entretien du linge du résident, lavage à 60° ou pré-lavage et lavage long. Repassage (-+ 180°).

- Pictogramme extérieur

Cf annexe 4

- Pictogramme intérieur

Cf annexe 5

- Fiche de données épidémiologiques

Cf annexe 6

Pont-à-Celles, décembre 2005